

PROFIL

3526 3D

3526 3D

IP 20

LED
15mm



Applications

Intégration des rubans led, notamment de la gamme URBAN RUBAN. Permet la création d'éclairages originaux et augmente la durée de vie des rubans leds en dissipant efficacement la chaleur produite.

Description

Profilé en aluminium extrudé d'installation facile, pouvant être recoupé à la longueur nécessaire.

Pose en suspension.


Disponible en 5 longueurs.

RÉFÉRENCES

Base aluminium



Longueurs	BLANC
1000 mm	40401
2000 mm	40402
3000 mm	40403
4000 mm	40404
5000 mm	40405




Diffuseurs



Longueurs	OPALE	NOIR
1000 mm	41340	41350
2000 mm	41341	41351
3000 mm	41342	41352
4000 mm	41343	41353
5000 mm	41344	41354

EMBOUTS



42348
sans passage de câble
blanc

42349
sans passage de câble
noir

CLIPS



43346 Aluminium

SUSPENSION



43345 Kit de suspension inox
2000mm



43347 Kit de suspension noir
2000mm



43348 Kit de suspension blanc
2000mm

RACCORDS





43342 KIT éclissage mécanique
90° horizontal



43343 KIT éclissage mécanique
120° horizontal

En situation



73 route du vieux village 06440 PEILLON • France ☎ 04 93 82 15 54
www.votrelumieresurmesure.fr • E-mail contact@sasequivalent.fr

EQUIVALENT