73 route du vieux village
06440 PEILLON • France
✆ 04 93 82 15 54
www.votrelumieresurmesure.fr
E-mail contact@sasequivalent.fr
Accéder aux conditions générales de vente



APPLIQUE UP & DOWN

# ADEO 18

IP 65

IK 06

UGR <22

IRC >80

## Applications

Idéal pour l'éclairage extérieur, allées, chemins, terrasses, massifs, jardins.

## Description

Applique murale, sa construction est robuste grâce à son corps en aluminium moulé sous pression.

Deux jeux de volets réglables permettent de faire varier indépendamment les flux lumineux haut et bas.

Plusieurs finitions disponibles.



*capot rond



*capot carré

| | |
|---|---|
| Dimensions | Capot carré - L 150 x P 150 x H 150 mm<br>Capot rond - L 200 x P 200 x H 150 mm |
| **Structure** | ALUMINIUM & VERRE |
| Indice de protection | IP 65 |
| Protection aux chocs | IK 06 |
| Raccordement | BORNIER |
| Puissance totale | 20 W |
| Type de LED | SMD |
| Puissance LED | 18 W |
| Angle de rayonnement | AJUSTABLE 10° à 90° |
| Durée de vie (L70) | 40000 heures |
| Maintien du flux lumineux | à 25000 heures L90B20 |
| | à 50000 heures L80B30 |
| | à 70000 heures L70B40 |
| Température de couleur °K | 3000 K / 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs | >80 |
| Flux nominal | 1080 lm |
| Efficacité nominale | 60 lm/W |
| Flux utile | 540 lm |
| Efficacité utile | 30 lm/W |
| Tension de fonctionnement | 220-240V |
| Température de fonct. | -15° à 50°C |
| Risque photobiologique | RG0 |
| Conformité | CE, EN60598-1 |
| Garantie | 2 ans |

FEVRIER 2024

# Références

| Produit | | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|---|
| **Module ADEO 18W** 2x9W Flux utile moyen 540 lm | Noir | **12820** | **12821** |
| | Blanc | **12822** | **12823** |
| | Or | **12824** | **12825** |
| **Capots de finition ADEO 18W** | Carré noir | **12830** | |
| | Carré blanc | **12831** | |
| | Rond noir | **12832** | |
| | Rond blanc | **12833** | |

# Taille







# Photométrie




# Flux

73 route du vieux village 06440 PEILLON • France ✆ 04 93 82 15 54
www.votrelumieresurmesure.fr • E-mail contact@sasequivalent.fr

EQUIVALENT