

CYCLÉA

15 W/m

Applications


Ce néon cylindrique est idéal pour des projets architecturaux décoratifs intérieurs ou extérieurs.

Description

Alliant flexibilité et performance, ce modèle s'adapte parfaitement aux projets architecturaux et décoratifs. Avec son angle de diffusion de 360°, il garantit une lumière homogène et élégante pour mettre en valeur les courbes et créer des effets visuels uniques. Sa conception robuste assure une excellente durabilité, même dans des environnements exigeants.



GARANTIE 5 ANS



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Longueur rouleau	5000 mm	Type de LED	2835 SMD
Diamètre	25 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Section recoupable	100 mm	UGR	< 22
Nombre de sections	50	Indice de protection	IP 67
Longueur cumulée	5000 mm	Step macadam	SDCM < 5
Tension	DC 24 V	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Intensité	0,62 A/m - 3,12 A/rouleau	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Puissance	15 W/m	Conformité	CE - LM-79
Flux	975 - 1200 lm/m	Garantie	5 ans
Rendement	65 - 80 lm/W		
Angle de rayonnement	360°		
Température de couleur K	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K		

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30922 39922	Rouleau Section	L 5000 x 25 mm L 100 x 25 mm	15 W/m 1,5 W	975 lm/m 98 lm	2700 K
30923 39923	Rouleau Section	L 5000 x 25 mm L 100 x 25 mm	15 W/m 1,5 W	1050 lm/m 105 lm	3000 K
30924 39924	Rouleau Section	L 5000 x 25 mm L 100 x 25 mm	15 W/m 1,5 W	1125 lm/m 113 lm	3500 K
30925 39925	Rouleau Section	L 5000 x 25 mm L 100 x 25 mm	15 W/m 1,5 W	1200 lm/m 120 lm	4000 K


CYCLÉA

15 W/m

DIMENSIONS




RAYONS DE COUBURE



KITS D'INSTALLATION

INSTALLATION EN VAGUE – Référence : 30930



Embout de fixation




Anneau de fixation



Embout de finition



INSTALLATION SEMI-CIRCULAIRE – Référence : 30931



Embout de fixation



Embout de finition




CYCLÉA

15 W/m

KITS D'INSTALLATION

INSTALLATION VERTICALE – Référence : 30932



Kit de fixation
horizontal




Embout de finition



Embout de fixation



INSTALLATION CIRCULAIRE – Référence : 30933



Kit de fixation vertical



Embout de finition



Embout de fixation




CYCLÉA

15 W/m

KITS D'INSTALLATION

INSTALLATION SUSPENDUE MODULABLE 1 – Référence : 30934




Support de suspension



Embout de fixation



INSTALLATION SUSPENDUE MODULABLE 2 – Référence : 30935



Kit de fixation anneau



Anneau de fixation



Tube transparent



Embout de finition

